



**PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH**  
**podle přílohy III nařízení Rady (EU) č. 305/2011**  
**(nařízení o stavebních výrobcích)**  
**Pozměněné delegovaným nařízením vlády (EU) č. 574/2014**

pro produkt **ARDEX K 60**  
**č. 24201**

1. Specifický identifikační kód typu produktu: **EN 13813:CT-C12-F4**
2. Výrobce zamýšlený účel použití stavebního produktu dle příslušné harmonizované technické specifikace:

**Samonivelační podlahová hmota**

3. Jméno, obchodní jméno nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce:

**ARDEX Baustoff GmbH**  
**Hürmerstraße 40**  
**A-3382 Loosdorf**  
**Austria**

4. Popřípadě jméno a kontaktní adresa zplnomocněné osoby, pověřené úkony dle článku 12, odstavec 2 nařízení (EU) č. 305/2011:

**nevztahuje se**

5. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobku dle přílohy V:

**systém posouzení 3**

- 6a. V případě prohlášení o vlastnostech, týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:

Notifikační instituce **MATERIALPRÜFUNGSAMT NORDRHEIN-WESTFALEN (MPA NRW)** s identifikačním číslem **0432** provedla pro určení typu výrobku zkoušky třídy hořlavosti.

- 6b. V případě prohlášení o vlastnostech, týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno Evropské technické posouzení:


**není relevantní**

7. Vlastnosti uvedené v prohlášení:


Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizovaná technická specifikace
Pevnost v tlaku:	$\geq 12 \text{ N/mm}^2$	EN 13813:2002
Pevnost v tahu za ohybu:	$\geq 4 \text{ N/mm}^2$	EN 13813:2002
Obrusnost podle Böhma	NPD	EN 13813:2002
Přídržnost:	NPD	EN 13813:2002
Hodnota pH:	NPD	EN 13813:2002
Reakce na oheň:	A2 <sub>fl-s1</sub>	EN 13813:2002

8. Vlastnosti produktu jsou ve shodě s proklamovanými vlastnosti. Za prohlášení o vlastnostech v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 je zodpovědný výhradně výše uvedený výrobce.

Podepsáno za výrobce a jménem výrobce:

  
Dr. Jörg W. Sieksmeier  
Vedoucí F & E

**ARDEX GmbH**  
Friedrich-Ebert-Str. 45  
58453 Witten

  
Dr. Dorina Dragomir  
Odborný vedoucí oddělení F & E

Witten, 02.11.2017

(Místo a datum vyhotovení)