PERFEKTION.



Labortechnisch entwickelt und geprüft:

ARDEX FÜR DIE WANDBEARBEITUNG.

ARDEX

SCHAFFT BESTE VERBINDUNGEN

Wandspachtelmassen

ARDEX A 828
Wandfüller

ARDEX A 826
Wandglätter

ARDEX W 820 SUPERFINISH
HandSpritzRoll Spachtelmasse

ARDEX R 1
Renovierungsspachtel

ARDEX R 4 RAPID
Universal-Schnellspachtel

Wandspachtelmassen

ARDEX DF 730
Leichtspachtel

ARDEX DF 750
Rollspachtel

ARDEX F 3
Füll- Fleck- und Flächenspachtel

ARDEX F 11
Fassadenspachtel

Betonkosmetik

ARDEX B 10
Beton-Feinspachtel

ARDEX B 12
Betonspachtel

ARDEX B 14
Beton-Reparaturmörtel

ARDEX E 100
Wittener Baudispersion

Voranstriche

ARDEX FB
Gießharz

ARDEX P 4
Schnelle Multifunktions-grundierung, innen und außen

ARDEX P 51
Haft- und Grundierdispersion

Montagekleber

ARDEX CA 20 P
SMP-Montagekleber

Im ARDEX-Labor sorgfältig entwickelt: Qualitätsprodukte für die Wandbearbeitung.

Qualität als Philosophie:

ARDEX ist Ihre erste Adresse für bauchemische Spezialprodukte. Die Anwendungsgebiete reichen von Fliesenklebern, Fugenmassen, Boden- und Wandspachtelmassen, Bodenbelagsklebstoffen bis hin zu Schnellbauprodukten.

Die Qualität von ARDEX wird heutzutage weltweit geschätzt, und das aus gutem Grund: Wir arbeiten ständig daran, unsere Produkte immer weiter zu verbessern und perfekt an die verschiedensten Anforderungen in der täglichen Praxis anzupassen. Dies führt immer wieder zu bahnbrechenden Innovationen, mit denen ARDEX das Qualitätsniveau für die gesamte Branche hebt.

Abgerundet werden die unvergleichlichen ARDEX-Leistungen mit einem ganzen Service-Paket, denn auch der Service ist ein grundlegender Bestandteil des ARDEX-Erfolges. Genau so, wie wir in die Forschung und Entwicklung investieren, investieren wir in die Qualität unseres Serviceteams.

Das lohnt sich ganz besonders für unsere Partner und Kunden, weil sie eine tatkräftige, kompetente Beratung genießen. Und für ARDEX lohnt es sich, weil wir so praxisnahe Wünsche und Vorstellungen besser verstehen und noch besser erfüllen können.

Wie man lesen kann: ARDEX schafft wirklich beste Verbindungen.

Bitte beachten Sie die Angaben in den technischen Merkblättern. Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellen-Bedingungen und die Ausführungen der Arbeiten haben. Länderspezifische Regelungen, die auf regionalen Standards, Bauvorschriften, Verarbeitungs- oder Industrierichtlinien beruhen, können zu spezifischen Verarbeitungsempfehlungen führen.

Wir liefern ausschließlich gemäß unseren Verkaufs- und Lieferbedingungen und unter Bezugnahme auf die technischen Merkblätter und Verarbeitungshinweise sowie der Verpackungsbeschriftung.

ARDEX-Erzeugnisse erhalten Sie bei allen **ARDEX-Großhändlern.**

Bezugsnachweise im Internet: **www.ardex.at**

Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

ARDEX A 828



Einfaches Füllen von Fugen bei Gipsplatten oder Löchern in einem Arbeitsgang - fällt nicht ein, auch nicht in dicken Schichten.

Wandfüller
Besonders leicht zu verarbeiten.

- für innen
- zum Füllen von Rissen, Schlitzen, Löchern
- ideal zum Schließen von allen Gips- und Gipsfaserplatten
- perfekt zum Spachteln von Putz- und Betonuntergründen
- für Spachtelarbeiten gemäß der Ausführungsstufen 1 bis 4 nach ÖNORM B 3415
- sowohl bei tieferen als auch bei höheren Temperaturen problemlos zu verarbeiten
- zweiter Arbeitsgang bereits nach 30 Minuten möglich, keine Durchtrocknung erforderlich
- zieht in jeder Schichtstärke kontinuierlich an
- fällt nicht ein

Kein Schleifen mehr erforderlich!

ARDEX A 826

Problemloses Herstellen planebener Wand- und Deckenflächen.

Wandglätter
Einfach und schnell.

- für innen
- optimal für die Feinspachtelung
- ansatzlos auf Null ausziehbar
- für Spachtelarbeiten gemäß der Ausführungsstufen 1 bis 4 nach ÖNORM B 3415
- 1 Stunde lang verarbeitbar und schnell erhärtend
- sehr ergiebig

ARDEX W 820 SUPERFINISH

HandSpritzRoll Spachtelmasse
Vielfältig einsetzbar.

- für innen, Wand und Decke
- zum Füllen von Rissen, Schlitzen und Löchern
- für Spachtelarbeiten gemäß der Ausführungsstufen 1 bis 4 nach ÖNORM B 3415
- für Schichtdicken von 0 bis 20 mm
- lange Verarbeitungs- und Nachbearbeitungszeit
- gut schleifbar

Drei Funktionen in einem Produkt vereint. Ob Spritzen, Rollen oder mit der Hand spachteln - ARDEX W 820 SUPERFINISH beherrscht es perfekt.

GEV-EMICODE EC 1 PLUS sehr emissionsarm

ARDEX R 1

Renovierungsspachtel
Der Problemlöser.

- für innen
- für alle gängigen Untergründe ohne Grundierung
- besonders strapazierfähig
- spannungsarm und rissefrei
- für Schichtdicken bis 10 mm
- für Spachtelarbeiten gemäß der Ausführungsstufen 1 bis 4 nach ÖNORM B 3415
- sehr ergiebig, fällt nicht ein
- leicht zu verarbeiten
- glättbar auch ohne filzen

Glätten und Spachteln von Wand- und Deckenflächen zur Aufnahme von Tapeten, Anstrichen, Dispersionsputzen und Wandbelägen. Füllen von Rissen, tiefen Löchern, Schlitzen sowie Fugen bei Gipsplatten und anderen Bauplatten.

GEV-EMICODE EC 1 PLUS sehr emissionsarm

ARDURAPID kristalline Wasserbindung

ARDEX R 4 RAPID

Universal-Schnellspachtel
Schnelle Hilfe für alle Untergründe.

Dispersionsspachtelmasse auf Weißzementbasis. Zur Untergrundvorbereitung vor Lackierungsarbeiten geeignet.

- für innen, Boden, Wand und Decke
- Überarbeitung nach 45 - 60 Minuten
- für Schichtdicken bis 10 mm
- schnell trocknend
- auf Null ausziehbar
- keine Grundierung erforderlich
- reinweiß

ARDEX DF 730

Leichtspachtel
Mit Leichtigkeit zu glatten Wänden.

Zum Glätten und Spachteln von Wand- und Deckenflächen vor Ausführung von Anstrich-, Tapezier- und Putzarbeiten mit Kunstharzputzen und anderen geeigneten Applikationen.

- für innen, Wand und Decke
- gebrauchsfertige Dispersionsspachtelmasse für nahezu jeden Untergrund
- auf Null ausziehbar
- für Schichtdicken bis 5 mm in einem Arbeitsgang
- für Spachtelarbeiten gemäß der Ausführungsstufen 1 bis 4 nach ÖNORM B 3415
- sehr gut schleifbar
- hohe Standfestigkeit
- sehr ergiebig
- airlessfähig
- hervorragende Verarbeitung
- zum Einbetten von Spachtelvlies geeignet



ARDEX DF 750

Rollspachtel
Easy Roll-on.

Rollspachtel zum Glätten und Spachteln von Wand- und Deckenflächen - auch auf nicht saugenden Untergründen ohne Voranstrich anwendbar.

- für innen, Wand und Decke
- Dispersionsspachtelmasse zur Anwendung im Rollverfahren
- ansatzlos auf Null ausziehbar
- zum Einbetten von Spachtelvlies geeignet
- für Schichtdicken bis 3 mm in einem Arbeitsgang
- für Spachtelarbeiten gemäß der Ausführungsstufen 2 bis 4 nach ÖNORM B 3415
- hervorragende Verarbeitung
- sehr gut schleifbar
- sehr ergiebig
- airlessfähig

ARDEX F 3

Füll-, Fleck- und Flächenspachtel
Das verlässliche Multitalent.



Sehr geschmeidig und leicht zu verarbeiten.

- für innen und außen
- zum Füllen, Spachteln und Ausbessern von Wand- und Deckenflächen
- perfekt als Untergrund für Dispersionsfarben, Kunstharzputze, Kleben von Tapeten und Ähnlichem
- spannungsarm und rissefrei in allen Schichtdicken
- hervorragende Haftung
- sehr ergiebig

WANDSPACHTELMASSEN

Diese Spezialspachtel auf Zementbasis macht aus alt wieder neu.

ARDEX F 11

Fassadenspachtel
Alles wird gut.

- für innen und außen
- zum Glätten, Ausbessern und Nivellieren von Fassaden sowie Wand- und Deckenflächen
- zum Füllen von Löchern, Rissen und großflächigen Vertiefungen sowie zum Abglätten von Innenwandflächen aus Porenbeton
- wetterbeständig
- spannungsarm
- diffusionsoffen
- für dekorative Wandgestaltungen

GEV-EMICODE EC 1 PLUS sehr emissionsarm

BETONKOSMETIK



ARDEX B 10 ist die optimale Beton-Feinspachtelmasse für die Finish-Spachtelung nach Betonreparaturarbeiten.

ARDEX B 10

Beton-Feinspachtel
Das gewisse Extra für die Finish-Spachtelung.

- für innen und außen, Wand
- zum Schließen von feinen Rissen und Poren in Betonoberflächen
- für die Finish-Spachtelung nach Betonreparaturarbeiten
- bis 3 mm Schichtdicke auftragbar
- ansatzlos auf Null ausziehbar

ARDEX B 12



Perfekt zum Glätten, Nivellieren und Ausfüllen von Lunkern in Wand- und Deckenflächen.

Betonspachtel
Das Multitalent für Ausbesserungsarbeiten.

- für innen und außen, Wand
- zum Glätten und Ausfüllen von Lunkern
- zum Ausbessern, Nivellieren, Glätten und Beschichten von Wand- und Deckenflächen aus Beton
- zum Füllen von Rissen, Löchern und großflächigen Vertiefungen an Wänden und Decken
- bis 5 mm Schichtdicke auftragbar, über 5 mm mit Sand streckbar
- wasser- und wetterfest

GEV-EMICODE EC 1 PLUS sehr emissionsarm

Für ein helleres Ergebnis:
Für einen helleren Grauton können ARDEX B 12 und ARDEX F 11 gemischt werden.

ARDEX B 14

ARDEX B 14 eignet sich ideal zum Füllen von Löchern und Fehlstellen an Wand- und Deckenflächen aus Beton.

Beton-Reparaturmörtel
Ideal für Renovierungen und Sanierungen.

- für innen und außen, Wand
- für die Reparatur von tragenden Bauteilen aus Alt- und Neubeton in dünner und dicker Schicht
- zum Füllen von Löchern, Ausbrüchen und Fehlstellen von Wand- und Deckenflächen aus Beton
- auf trockenem oder feuchtem Untergrund einsetzbar
- bis 5 mm Schichtdicke auftragbar, über 5 mm mit Sand streckbar
- wasser- und wetterfest
- hart und dauerhaft wie Beton

GEV-EMICODE EC 1 PLUS sehr emissionsarm

ARDEX E 100

Wittener Baudispersion

Universell einsetzbare Mörtelvergütung.

ARDEX E 100 ermöglicht dauerhafte Reparaturen an Beton, Putz, Estrichen und Betonfertigteilen.

- für innen und außen, Wand und Boden
- für kellengerechte Zementmörtel- und Betonspachtelmassen
- erhöht Festigkeit, Elastizität und Haftverbund
- mindert Rissbildung und Abrieb
- verarbeitungsfreundlich
- lösemittelfrei
- alkalibeständig

Mörtelvergütung für B 10, B 12, B 14 und F 11

ARDEX FB

Gießharz

Perfekter Schutz auf Epoxidharz-Basis.

Die hochfließfähige Haftbrücke zwischen Untergrund und Frischmörtel oder Beton.

- für innen und außen
- als Korrosionsschutz bei der Betonsanierung
- lösemittelfrei
- kann auch als Estrichverdübelung eingesetzt werden

ARDEX P 4

Schnelle Multifunktionsgrundierung, innen und außen

Ideal für die Sanierung und Renovierung.

ARDEX P 4 ist die perfekte Grundierung und Haftbrücke für Wand-, Decken- und Bodenflächen.

- für innen und außen
- für saugende und dichte Untergründe
- zur Aufnahme von Fliesenklebern, Boden- und Wandspachtelmassen
- sichere Haftbrücke mit breitem Anwendungsbereich
- schnell trocknend, lösemittelfrei und einkomponentig
- tropf- und spritzreduzierte Konsistenz
- leicht auftragbar

ARDEX P 51

Haft- und Grundierdispersion

Sicherer Voranstrich mit großem Anwendungsbereich.

ARDEX P 51 verhindert bei Spachtelungen das Aufsteigen von Luftblasen aus dem Untergrund.

- für innen
- Konzentrat
- Grundierung, Voranstrich, Haftbrücke und Porenverschluss mit wasserhemmender Wirkung
- zum Binden von pudernden Untergrundoberflächen
- zum Grundieren auf Gips
- als Haftbrücke auf glattem Beton für gipsgebundene Wandspachtelmasse

ARDEX CA 20 P

in weiß und grau

ARDEX CA 20 P ist ideal geeignet zum Kleben von Profilen und vielen anderen Werkstoffen auf saugfähigen und dichten Untergründen.

Montagekleber

1-komponentig auf Basis silanmodifizierter Polymere.

- für innen und außen
- hohe Klebkraft
- schwundfrei aushärtend mit elastischer und vibrationsunempfindlicher Klebefuge
- lösemittel-, wasser- und isocyanatfrei
- zum Dichten von Boden- und Anschlussfugen
- überstreichbar

GEV-EMICODE EC 1 sehr emissionsarm

03/2018

Service / Technische Hotline
Tel. +43 (0) 2754/7021-0
Fax +43 (0) 2754/2490
E-Mail: office@ardex.at

Lithofin® Die professionelle Lösung

Sicher besser. GUTJAHR

ARDEX

SCHAFFT BESTE VERBINDUNGEN

ARDEXAustria

ARDEX Baustoff GmbH
Hürmer Straße 40 · A-3382 Loosdorf
Tel. 02754/7021-0 · Fax 02754/2490
office@ardex.at · www.ardex.at